



France

Published on Syngenta France (<https://www.syngenta.fr>)

[Accueil](#) > Abutilon d'Avicenne









Abutilon d'Avicenne

ABUTH

Abutilon theophrasti

Dicotylédones annuelles

Famille :

Malvaceae

Synonyme ::

Abutilon de Théophraste, Abutilon à pétales jaunes
nuisibilité



+++

Plantule

Cotylédons ovales, en cœur à la base, glabres.

Feuilles simples, en cœur à la base, crénelées sur les bords.

Plante adulte

Hauteur : 50 à 200 cm. Tige pubescente, dressée, généralement non ramifiée.

Feuilles mollement velues (aspect velouté « velvet leaves » aux USA), arrondies, en cœur à la base, crénelées, acuminées ; 7 à 9 nervures bien évidentes. Inflorescences : fleurs jaunes, isolées ou peu nombreuses, à l'aisselle des feuilles. Corolle environ 20 à 40 mm de diamètre, pédicelles des fleurs assez courts. Calice mollement velu, à sépales ovales, aigües, soudés à la moitié inférieure. Absence de bractéoles. Fruits : fruits multiples, disposés en cercle, plus longs que le calice, pourvus de deux pointes.

Particularités

Sud de la France, sols humifères humides. Origine asiatique mais introduite des USA en cultures estivales, maïs en particulier.
