

France

Published on Syngenta France (<https://www.syngenta.fr>)

[Accueil](#) > Anthémis puante





Anthémis puante

ANTCO

Anthemis cotula

Dicotylédones annuelles

Famille :

Asteraceae

Synonyme ::

Anthémis fétide, Camomille puante
nuisibilité



+++

Plantule

Petits cotylédons elliptiques, sessiles, peu persistants. Premières feuilles divisée (5 à 7 segments), légère pilosité.

Plante adulte

Hauteur : 15 à 45 cm. Tige dressée parfois ramifiée. Plante légèrement velue (différence avec les matricaires). Feuilles : très divisées en segments linéaires terminés par un mucron peu apparent (mais seconde différence avec les matricaires). Couleur vert clair, jaunâtre. Inflorescences : capitules, fleurs centrales en tube jaunes séparées par des paillettes étroites (différence avec les matricaires). Fleurs en languette périphérique blanches. Fruits : longs de 1 à 1,5 mm, portent des petits tubercules tout autour et sont munis de 10 côtes longitudinales.

Confusion possible

Anthémis des champs, Matricaires.

Particularités

Ressemble à une Matricaire. Odeur peu persistante, souvent jugée désagréable. Toutes cultures, en particulier céréales à paille.
