


France

Published on Syngenta France (<https://www.syngenta.fr>)

[Accueil](#) > Bident tripartite









Bident tripartite

BIDTR

Bidens tripartita

Dicotylédones annuelles

Famille :

Asteraceae

Synonyme ::

Bident trifoliolé, Bident triparti, Bident à trois folioles

nuisibilité



++

Plantule

Cotylédons elliptiques assez grands. Feuilles simples, de plus en plus profondément échancrées.

Plante adulte

Hauteur : 20 à 50 cm. Tige rougeâtre, dressée, à rameaux étalés, presque glabre. Feuilles : glabres, opposées, pétiolées à pétiole ailé, fortement dentées. Les feuilles supérieures sont tripartites à segments lancéolés, le terminal étant plus grand. Inflorescences : petits capitules de fleurs jaunes, toutes en tubes, dressés et solitaires. Involucre à bractées extérieures foliacées. Les bractées intérieures sont plus courtes, ovales-lancéolées, scarieuses et striées de brun ; les écailles du réceptacle sont linéaires-oblongues. Fruits : lisses, aplatis, oblongs, à arêtes barbelées aux angles de leur extrémité antérieure, de sorte qu'ils s'accrochent aux vêtements ; brun verdâtre, longs de 5 à 6 mm avec de 2 à 4 arêtes.

Confusion possible

Autres Bidents.
