

France

Published on Syngenta France (<https://www.syngenta.fr>)

[Accueil](#) > Brunelle commune





Brunelle commune

PRUVU

Prunella vulgaris L.

Dicotylédones vivaces

Famille :

Lamiaceae

Synonyme ::

Brunelle vulgaire, Petite consoude, Prunelle commune
nuisibilité



++

Plantule

Cotylédons de taille moyenne, elliptiques, sommet tronqué, légèrement échancré pétiole poilu, petites oreillettes.

Axe hypocotylé rouge

Premières feuilles elliptiques, dentées, velues, poils mous sur les 2 faces.

Plante adulte

Plante velue sur son ensemble, poils appliqués.

Tige carrée, non renflée sous les nœuds, port érigé (10 à 60 cm).

Feuilles : ovales, allongées à lancéolées plus larges que le galeopsis à feuilles étroites, dentées, toutes courtement pétiolées.

Inflorescences : verticilles floraux à l'aisselle des feuilles sur l'axe principal et sur des ramifications à différents niveaux, fleurs assez petites, bilabiées. Couleur rose à pourpre, la lèvre inférieure est tachées de jaune. Pièces florales poilues, calice à 5 dents aiguës.

Confusion possible

Bugle rampant
(lierre terrestre).

Particularités

Sans odeur, plante de sols acides.

Cultures printanières et estivales : tournesol, maïs.

