


France


Published on Syngenta France (<https://www.syngenta.fr>)

[Accueil](#) > Galinsoga cilié





3





Galinsoga cilié

GASCI

Galinsoga quadriradiata (=G.ciliata)

Dicotylédones annuelles

Famille :

Dicotylédone annuelle Astéracées

nuisibilité



++

Plantule

Cotylédons trapézoïdaux, pétiolés, tronqués et présentant une petite pointe. Limbe ovale-triangulaire avec de très petites dents marginales pointues.

Plante adulte

- Hauteur : 10 à 60 cm - Feuilles opposées pétiolées, ovales triangulaires, légèrement dentées sur les bords. Poils longs, blancs rigides ; plusieurs nervures parallèles partent de la base du limbe. - Tige très glanduleuse, à nombreux poils blanchâtres, étalés, un peu réfléchis. - Petits capitules portant 5 à 8 fleurs blanches ligulées en périphérie et 15 à 30 fleurs jaunes tubuleuses au centre. Le réceptacle porte des écailles entières ou denticulées au sommet. - Fruits portant des papus. Les fleurs ligulées portent des paillettes deux fois plus longues que celles des fleurs tubuleuses, ces dernières étant parfois terminées par des arêtes. Particularité : Plante d'Amérique du Sud et Centrale, introduite en France via la Hollande. Exigeante en azote et en humidité, d'où sa présence dans les cultures maraichères et pépinières du nord de la France.

Confusion possible

Galinsoga à petites fleurs.
