

France

Published on Syngenta France (<https://www.syngenta.fr>)

[Accueil](#) > Grémil des champs







Grémil des champs

LITAR

Lithospermum arvense

Dicotylédones annuelles

Famille :

Boraginaceae

nuisibilité



++

Plantule

Cotylédons assez grands, elliptiques à ovales, charnus, portant une pilosité courte. Nervure centrale marquée, sommet arrondi, pétioles courts. Feuilles simples, lancéolées. Couleur vert grisâtre.

Plante adulte

Hauteur : 8 à 50 cm. Tige florifère dressée ou ascendante, peu ramifiée, couverte de poils appliqués, à racine principale développée. Feuilles : vert pâle, revêtues de petits poils appliqués, atténuées à la base et vers le sommet. Feuilles oblongues, lancéolées, rudes, à une nervure. Feuilles caulinaires, sessiles. Inflorescences : fleurs blanches disposées en grappes recourbées. Calice hérissé de poils, à divisions étroites et aiguës à leur sommet. Corolle munie de poils en dehors et en dedans. Étamines attachées vers la base de la corolle. Fruits brunâtres, rugueux, couverts de petits tubercules ou de saillies en réseau, de plus en plus distants à maturité, à 4 parties aiguës vers leur sommet.

Confusion possible

Myosotis.

Particularités

Plante dont une matière colorante rouge issue de la partie extérieure de la racine, est utilisée comme fard ou pour colorer le beurre.
