


France

Published on Syngenta France (<https://www.syngenta.fr>)

[Accueil](#) > Peigne de Vénus







Peigne de Vénus

SCAPV

Scandix pecten veneris

Dicotylédones annuelles

Famille :

Apiaceae

Synonyme ::

Scandix peigne-de-Vénus

nuisibilité



++

Plantule

Cotylédons très étroits, allongés (dix fois plus longs que larges, ce sont les plus longs des ombellifères), persistants. Feuilles divisées-pennées. Aspect luisant.

Plante adulte

Hauteur : 10 à 40 cm. Plante hérissée, pubescente. Tige raide, striée, à rameaux ordinairement étalés. Feuilles : ovales dans leur pourtour, bi-tripennatiséquées, découpées en lobes linéaires, mucronulés, rudes aux bords. La découpe et la pilosité des feuilles s'accroissent au fur et à mesure. Pétiole canaliculé, pubescent. Présence d'une gaine à la base. Inflorescences : fleurs blanches en ombelles simples ou à 2 à 3 rayons robustes plus courts que le fruit. Involucelles à 5 bractées dressées ou étalées, larges, bi-trifides ou pennatiséquées rarement entières. Fruits : en aiguilles (nombreuses) partant de la base : akènes oblongs-linéaires, rudes aux bords, becs longs de 4 à 6 cm. Le carpophore persiste sur l'inflorescence après la chute du fruit.

Confusion possible

Autres Apiacées (Ombellifères) présentant des caractères très discriminants.

Particularités

Calcicole, plus abondante dans le centre et le Sud de la France. Plante expectorante, purgative et diurétique.
