


France


Published on Syngenta France (<https://www.syngenta.fr>)

[Accueil](#) > Plantain majeur

1 cm







1 cm





Plantain majeur

PLAMA

Plantago major

Dicotylédones annuelles

Famille :

Plantaginaceae

Synonyme ::

Grand Plantain, Plantain majeur

nuisibilité



+++

Plantule

Cotylédons elliptiques, à sommet arrondi en massue, plus ou moins pétiolés. Feuilles simples, elliptiques à ovales, à bord entier.

Plante adulte

Hauteur : 10 à 50 cm. Plante plus ou moins pubescente. Feuilles : toutes disposées en rosette. Limbe, large, arrondi à nervures parallèles. Pétiole foliacé et cilié, élargi en gaine à la base, et à faible pilosité. Inflorescences : fleurs de très petite taille, réunies en épis allongés, cylindriques et denses. Corolle grisâtre ou un peu rougeâtre, en tube lisse et sans poils. Tiges florales sans feuilles. Bractées ovales et obtuses. Fruits : capsules à 2 loges dont chacune renferme 8 à 16 graines relativement petites et ovoïdes-anguleuses.

Confusion possible

Autres Plantains (Plantain moyen...).

Particularités

Espèce rudérale et prairiale, très tolérante au tassement. Plante utilisée pour atténuer la douleur des piqûres d'insectes. Feuilles et racines astringentes, vulnéraires et anti-ophtalmiques. Graines émoulinées. Petites graines recherchées par les oiseaux.
